

සෞඛ්‍යය

සෞඛ්‍යාදායක ව්‍යුහයක්  
 නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම  
 සෞඛ්‍යාදායක ව්‍යුහයක්  
 වර්ධනය වීමට ඉඩ  
 සැලසීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ.  
 මෙහිදී වැඩි වියදමක්  
 කිරීමට අවශ්‍ය වේ.  
 මෙහිදී වැඩි වියදමක්  
 කිරීමට අවශ්‍ය වේ.  
 මෙහිදී වැඩි වියදමක්  
 කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

# පිරිමින් අතර සුලඛ සෞඛ්‍ය ගැටලු

වරදක් සමග සාකච්ඡා කර උප-  
 දෙස් ගෙන ව්‍යාජ ප්‍රතිකාරය කළ  
 යුතු වීම ය. හෘදයාබාධ ඇති  
 රෝගියා ව්‍යාජ භාවිත නොකළ යුතු  
 ය. කායික බෙලහීනත්වයෙන් පීඩා  
 විඳින රෝගීන්ගෙන් 80% ක් පමණ  
 දෙනා මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන්  
 සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඇත.  
 මෙය කාලයක් භාවිතයට ගන්නා

මිම වයස අවුරුදු 40 පසු වූ පුරුෂ  
 ජනගහනයෙන් 80% කට පමණ මේ  
 සිදුවන අතර කලාතුරකින් 20%  
 පමණ මේ සමගම පිලිකා සෛල  
 වැඩීමක් ද සිදු විය හැකි ය. ලෝක  
 ජනගහනයෙන් වැඩිවිය පත් පිරි-  
 මින්ගෙන් විශාල ම ප්‍රශ්නය මෙම  
 පුරස්ථි ග්‍රන්ථි පිලිකාව ය. පුරස්ථි  
 ග්‍රන්ථි පිලිකාව බොහෝවිට හසු

ර්පෝට් එකකින් මුත්‍රාවල සැරව  
 ඇති බව දැන ගත හැකි ය. මෙයට  
 ප්‍රතිකාර ලෙස ප්‍රතිජීවක දෙනු  
 ලැබේ.  
 මුත්‍රා ආසාදනය සිදු වන්නේ ශරී-  
 රයේ මතුපිට ඇති බැක්ටීරියා මුත්‍ර  
 මාර්ග මගින් මුත්‍රාශයට යාමෙනි. මේ  
 තත්ත්වය වලක්වා ගැනීමට නම්  
 යහපත් ලෙස ජලය පානය කිරීම  
 සහ පැය දෙකකට පමණ වරක්  
 මුත්‍රා පිට කිරීම කළ යුතු ය.



රුෂ ලිංගික බෙලහී-  
 තත්වය සාමාන්‍යයෙන්  
 ලෝක ජනගහනයෙන්  
 වයස අවුරුදු 40 පසු  
 කළ පුරුෂයන්ගෙන්  
 50% ක ම අන් විඳින්නා වූ තත්ත්ව-  
 යකි. එසේ ම දියවැඩියා රෝගීන්  
 අතුරින් ද 50% කට ම මෙම තත්ත්ව-  
 වය ඇති වේ. නමුත් ඉතාම සරල  
 හේතු මත මෙය නාවකාලිකව ද  
 සිදුවිය හැකි ය. එය එම අවස්ථාවේ  
 මානසික තත්ත්වය මත සිදුවන්නකි.  
 පුරුෂ ලිංගික බෙලහීනත්වයට  
 බලපාන කායික හේතු අතර රුධිර  
 පද්ධතියේ රෝග, ස්නායු පද්ධතියේ  
 රෝග, පිට කොන්දේ අබාධ, රුධිර  
 හා ස්නායු පද්ධතිය අවහිර කරන  
 රුධිර පීඩන ප්‍රතිකාර ලබාගනිමින්  
 සිටීම, ප්‍රධාන වේ. මෙම තත්ත්වය  
 ප්‍රතිකාර මගින් සුව කළ හැකි ය.  
 ක්ෂණික ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන එත්-  
 තත් ක්‍රමයක් ඇත. මෙය රෝගියා ම  
 එත්තත් කර ගත යුතු ය. දැනට  
 ඇමරිකාවේ පර්යේෂණ මගින්  
 සොයා ගත් නව බෙහෙත ව්‍යාජ  
 නමින් නම් කර ඇත. මේ වන විට  
 මිලියන 7ක පමණ ජනගහනයක්  
 මෙම ප්‍රතිකාරය භාවිත කර ඇත.  
 නමුත් විශේෂයෙන් අවධානය යොමු  
 කළ යුතු කාරණයක් නම් වෛද්‍ය-

**මොහු හා ප්‍රජනන ගලා වෛද්‍ය විශේෂඥ**

---

**අනුර විජේවර්ධන විසිනි**

---

විට මානසිකව ආත්ම විශ්වාසය  
 ඇති වී පෙර තත්ත්වයට පත් වේ.  
 ප්‍රශ්නයකට ඇත්තේ එකම දෙයකි.  
 ව්‍යාජ පෙත්තේ මිල අධික වීම ය.  
 පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ ආසාදන ඇති  
 විම පුරුෂයින්ට බලපාන තවත්  
 ප්‍රධානතම ගැටලුවකි. මෙ මගින්  
 මුත්‍රා පද්ධතියේ අවහිරතා ඇති වේ.  
 පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය උපතේ දී ඉතා  
 කුඩාවට පිහිටයි. වයස අවුරුදු 30-  
 40 පමණ වන විට ක්‍රමයෙන් වර්ධ-  
 නය වේ. ජම්බු ගෙඩියක ප්‍රමාණයේ  
 සිට පොල්ගෙඩියක ප්‍රමාණයට  
 වැඩීමට ඉඩ ඇත.  
 මුත්‍රා පද්ධතියේ අවහිරතා ඇති  
 කරමින් පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ ඉදිමීම  
 සාමාන්‍යයෙන් පුරුෂයකුගේ වයස  
 අවුරුදු 40 පසු වූ විට ස්වභාවයෙන්  
 ම සිදුවන්නකි.  
 පුරස්ථි ග්‍රන්ථිය ඉදිමීම විට  
 ඇතිවන මූලික රෝග ලක්ෂණ අතර  
 නිතර නිතර මුත්‍රා යාම, රාත්‍රී කාලයේ  
 දී විටින් විට මුත්‍රා යාම, කැඩී කැඩී  
 මුත්‍රා යාම සහ මුත්‍රා යාමට වැඩි  
 වේලාවක් ගත වීම ප්‍රධාන වශයෙන්  
 පෙන්නුම් කෙරේ. පුරස්ථි ග්‍රන්ථි ඉදි-

වන්නේ බොහෝ වැඩි දියුණු වූ පසුව  
 ය. කැටි කැටි ලේ යාම, වේදනාවෙන්  
 තොරවීම දැකිය හැකි නම් ඒ වකුගඩු  
 හෝ මුත්‍රාශයේ පිලිකාවක් විය හැකි  
 ය.  
 මුත්‍රා සමග ලේ යාම, පිට-  
 කොන්දේ හෝ යටි බඩේ කැක්කුම  
 සහ ලේ සමග මුත්‍රා යාම සිදුවේ නම්  
 එය පුරස්ථි ග්‍රන්ථියේ ඉදිමීම හෝ  
 මුත්‍රා ගල් නිසා සිදුවන්නක් විය හැකි  
 ය. කුඩා ලුමයින්ට මුත්‍රා සමග ලේ  
 යාම තෙත්රිසිටිස් රෝග ලක්ෂ-  
 ණයකි. එය වකුගඩු රෝගයකි.  
 මුත්‍රා ආසාදනය ද පිරිමින් අතර  
 සුලඛ රෝග තත්ත්වයකි. නිතර  
 නිතර මුත්‍රා යාම, යටි බඩේ කැක්කුම  
 , දැවිල්ල, රුධිරය පිටවීම , රෝග  
 ලක්ෂණ ය. මෙයට හේතුව මුත්‍රාව-  
 ලට බැක්ටීරියා පැතිරීමයි. මුත්‍රාවල  
 බැක්ටීරියා ආසාදනයක් ඇති වූ විට  
 මුත්‍රාවල සැරව වැඩි වේ. බැක්ටී-  
 රියාව වර්ධනය ස.මී දී මෙම සැරව  
 ඇති වේ.  
 මෙම ලක්ෂණ සමගම තුනට්ටේ  
 කැක්කුමක් තිබේ නම් වකුගඩුවලත්  
 ආබාධයක් ඇති බව පෙනේ. කල්වර

පුරුෂ පක්ෂය මුත්‍රා පාන තවත්  
 ගැටලුවකි, මුත්‍රා ගල්. මෙය ගැහැනු  
 පිරිමි බෙදියකින් තොරව ඇතිවන  
 රෝග තත්ත්වයකි. මුත්‍රාගල් යනු  
 ලවණ ය. කැල්සියම් පොස්පේට්  
 කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් දිය වී යාමට  
 තරම් සුදුසු පරිදි ජලය පානය  
 නොමැති වීමෙන් මේවා ඇති වේ.  
 තවද මුත්‍රා පහකිරීමට ඇති අවහි-  
 රතා, උපතේ දී ඇති වූ අපහසුතා  
 ආදිය නිසා ද මුත්‍රා ගල් ඇති වේ.  
 කැල්සියම් අඩු ආහාර ගැනීම, වැඩි  
 වැඩියෙන් ජලය පානය, ප්‍රතිකාර  
 වශයෙන් කළ යුතු අතර ලවන  
 ජලය ඇතිවිට උණුකර පෙරා  
 පානය කළ යුතු ය.  
 සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යයන්ගේ  
 අනුග්‍රහයෙන් පවත්වනු ලැබූ ජනග-  
 හනය, සංවර්ධනය, ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය  
 හා ලිංගිකත්ව වෙනස්කම් කිරීම හා  
 සම්බන්ධ වැඩ මුළුවේ දී, මොහු හා  
 ප්‍රජනන ගලා වෛද්‍ය අනුර විජේ-  
 වර්ධන මහතා විසින් කරනු ලැබූ  
 දේශනයක් ඇසුරිනි.

මනෝරා  
 ප්‍රේමතිලක