

**කො** නිකුටි වනාන්තර වලින් හා ගෙන්දගම් පොළොවෙන් කර්කෂ භාවයට පත් ඒකාකාරී පරිසරයෙන් හෙමිබන්වූ නාගරික මිනිසාට එම අසහනකාරී පරිසරයෙන් මඳකට හෝ පලායාමට දරණ උත්සාහයේදී අගනුවරට ඉතාම ආසන්නයේම පිහිටි තෙත් සිත් බැඳ තබන විවේකී පරිසරයක වරැවක් පමණ හෝ කාලයක් රැඳී සිට කොඩා සෞන්දර්යයේ වමන්කාරය විඳ දරා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණහොත් එය කොතරම් සැනසිල්ලක් විය හැකිද? එවන් තෙත් පිනවන සිත් සහසන අපුරු තෙත් බිමක් කොළඹ සිට කි.20 ක් පමණ නැතහොත් මිගමුවේ සිට කි.මී.15 ක පමණ දුරින් පිහිටා ඇති බව සමහර විට ඔබ නොදන්නවා විය හකිය.

මෙම තෙත්බිම තම මුතුරාජවෙල වගුරු බිමයි. කොළඹ - මිගමුව පාරේ තුඩැල්ල හන්දිය දක්වා ගොස් එතැනින් හැරී පමුණුගම පාරේ කිලෝමීටරයක පමණ දුර ගෙවා පැරණි ලන්දේසි ඇල පසුකර මීටර 400 ක් පමණ ගිය විට මෙම මුතුරාජවෙල තෙත් බිමට ප්‍රවේශ විය හැකිය. හෙක්ටයාර් 7000 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් වසා පැතිරුණු මුතුරාජවෙල වගුරුබිම හා මිගමුව කළුපුව කොළඹට ඉතා ආසන්නයේ පිහිටි ඉතා වටිනා සම්පතකි. වර්තමානයේ මෙම තෙත්

# සෞන්දර්යයේ වමන්කාරය විඳින්නට මුතුරාජවෙල තෙත් බිම

යූ.පී.එස් පතිරණ

බිමෙන් හෙක්ටයාර් 2000 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් සංරක්ෂණය කිරීමට දැනටමත් පියවර ගෙන ඇත්තේ එහි පවත්නා ඉතා පොහොසත් ශාක හා සත්ව සම්පත තිසාත්, වැදගත් ස්වභාවික ගංවතුර රැඳුම් කලාපයක් තිසාත් ය.


අටවන වීර පරාක්‍රමබාහු රජ දවස (ක්‍රි.ව.1484 - 1508) කොළොම්තොටට උතුරේ බටහිර වෙරළ තීරයෙහි තිබුණු සරුසාර කෙත්යායක් වශයෙන් නැතහොත් මුතුටත් සහල් ලබාදුන් කෙත්යායක් ලෙස සඳහන් වී ඇති මුතුරාජවෙල ආශ්‍රිත සර්සර පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයෙන් ඉතා ඉහල මට්ටමක පවතින පරිසර පද්ධතියක් ලෙසද වාර්තා වී තිබේ. මෙම පරිසර පද්ධතිය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට වාර්තාගත පෘෂ්ඨවංශිකයන් අතරින් සියයට 40 ක් පමණ ප්‍රතිශතයක් ඇතුළත් වන බව සැලකේ. මෙම විශේෂයන්ගෙන් බොහොමයක් ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික ඒවා වන්නාසේම ඉතා විරල මෙන්ම දැනට වඳවී යාමේ තර්ජනයකට මුහුණදී ඇති විශේෂ ලෙසද සැලකේ.

ජෛව විවිධත්වය අතින් ඉතා වැදගත් මෙම පරිසර පද්ධතිය තුළ හමුවන ක්ෂීරපායීන් අතරට වවුලා, උණහපුළුවා, මීමින්නා, රිලවා, දියබල්ලා, කොළඳිවියා ද ඇතුළත් වන අතර විවිධ



වර්ගයේ පක්ෂීන් තිරික්ෂණය කිරීම සඳහා ද හොඳ කෙම්බිමක් වී ඇත. දැනට මෙහිදී පක්ෂී විශේෂ 125 ක් පමණ තිරික්ෂණය කළ හැකි බව පැවසෙන අතර ඉන් පක්ෂී විශේෂ 40 ක් ම වඳේශ සංක්‍රමණික පක්ෂීන් ලෙසද සැලකේ. ඒ අතර කොරවක්කා, නිල්කිතුලා, කරවැල් කොකා, ලොකු සුදු කොකා, කළුපු පිලිහුඩුවා, දියකාවා, බමුණු උකුස්සා බහුලව තිරික්ෂණය කළ හැකිය. මීට අමතරව, ඉඳ හිට ඇස ගැහෙන කිඹුලන් ද, විශාල වශයෙන් දැකිය හැකි කබරගොයන් ද පලා කටුස්සා වැනි කටුසු විශේෂ ද තයා, පොළඟා, දියබරියා දක්වා වූ උරග විශේෂ ද මුතුරාජවෙල





පරිසර පද්ධතියේ උරුමක්කාරයෝ වෙති. වෘක්ෂ ලතාදිය පිළිබඳව තීර්ක්ෂණය කිරීමේදී කළසුව හා ගං ඉවුර ආශ්‍රිතව වැඩි ඇති කඩොලාන ශාක පද්ධතිය ද ඉතා වැදගත් තැනක් ගනී. එපමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවේ වෙස් මුහුණු කර්මාන්තය සඳහා යොදාගනු ලබන ගොංකදුරු මෙන්ම කීරල, වෙල්ආතා, හම්බුපත්, කැරත්කොකු, වැටකෙයිසා, ඕලු හා කංකුං වැනි පලා වර්ග ද මෙහි සුලභව දැකිය හැකිවේ.

මුතුරාජවෙල පරිසර කේන්ද්‍රය, මෙහි පිහිටුවා ඇති වැදගත් සංචාරක මධ්‍යස්ථානයකි. මෙම මධ්‍යස්ථානය මගින් මුතුරාජවෙල පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳව හැදෑරීම සඳහා පාසල් හා විශ්ව විද්‍යාල සිසු සිසුවියන්ට මෙන්ම පරිසරවේදීන්ට ද මහගු සේවයක් ඉටු කරනු ලැබේ.

මේ අතර, පරිසර මාර්ගෝපදේශකයකුගේ **NATURE GUIDE** මග පෙන්වීම යටතේ සංවිධානය කරනු ලබන බෝවිටු වාර්තාව සංචාරකයන්ට තව මාදිලියේ අත් දැකීමක් ලබාදෙනු තිසැකය.

සංචාරක මධ්‍යස්ථානය අසලින්, දහසය වන සියවසේදී ලංදේසීන් විසින් තනන ලද හැමිල්වත් ඇල ඔස්සේ ආරම්භ කෙරෙන මෙම බෝවිටු වාර්තාව, හැමිල්වත් ඇලෙන් දඬුගම ඔයටත් එතැනින් මිගමුව කළසුවටත් සංචාරකයන් රැගෙන යන්නේ කඩොලාන පද්ධතියත් එහි වෙසෙන සත්ව හා ශාක ප්‍රජාවත් පිළිබඳව මාර්ගෝපදේශක විසින් කරනු ලබන විස්තර කර දීම (**INTERPRETATIONS**) ද සහිතවය. මුතුරාජවෙල පරිසර කේන්ද්‍රයේ සිට මිගමුව කළසුව තෙක් බෝවිටුවෙන් ගොස් ආපසු ඒමට එම පරිසර වාර්තාවට ගතවන්නේ පැය එක හමාරත් දෙකත් අතර කාල පරාසයකි. සෞන්දර්යය රස විඳ දරා ගනිමින් බෝවිටු වාර්තාවක් යෙදෙන සංචාරකයෙකුට විවිධ වර්ගයේ පක්ෂි විශේෂ, සමනල විශේෂ , බත්කුරන්, උරගයන් පමණක් නොව කැරංගාල්, ගිංපොල්, හා කීරල යායවල් ද තෙතට සිතට ලබා දෙන්නේ අමුතුවම වමන්කාරයකි. □

